



/DESIGN

SENSANO



Legende



Boden aus Österreich

Flooring from Austria
Sol fabriqué en Autriche
Suelo de Austria
Podlahy z Rakouska



Frei von PVC und Weichmachern

Free from PVC and plasticizers
Sans PVC ni plastifiants
Libre de PVC y plastificantes
Bez obsahu PVC a změkčovadel



Vollflächig verklebte Bodenfläche 4h vor Feuchtigkeit geschützt*

Full spread glued flooring protected
against moisture for 4h*
Surface de sol entièrement collée, pro-
tection contre l'humidité pendant 4h*
Suelo pegado de toda la superficie pro-
tegido durante 4h contra la humedad*
Celoplošně lepená podlaha, chráněná
před vlhkostí po dobu 4 hodin*



Vollflächig verklebte Bodenfläche 24h vor Feuchtigkeit geschützt*

Full spread glued flooring protected
against moisture for 24h*
Surface de sol entièrement collée, pro-
tection contre l'humidité pendant 24h*
Suelo pegado de toda la superficie pro-
tegido durante 24h contra la humedad*
Celoplošně lepená podlaha, chráněná
před vlhkostí po dobu 24 hodin*



tiloFIX Verbindung

tiloFIX locking system
assemblage tiloFIX
unión tiloFIX
spoj tiloFIX



simpleFIX Verbindung

simpleFIX locking system
assemblage simpleFIX
unión simpleFIX
spoj simpleFIX



längs- und stirnseitig gefugt (4U)

bevels (4U) on all sides
jointoyé en longueur et à l'avant (4U)
calafateado en el lado longitudinal y
frontal (4U)
spojení z podélné i čelní strany (4U)



Zur schwimmenden Verlegung geeignet*

Suitable for floating installations*
Adapté à la pose flottante*
Adecuado para colocación flotante*
Vhodná pro plovoucí pokládku*

**Twist PLUS lackiert**

Twist PLUS varnished
 vernis Twist PLUS
 barnizado Twist PLUS
 Twist PLUS lak

**Wasserfestes Produkt**

waterproof flooring product
 produit étanche
 Producto resistente al agua
 Vodotěsný výrobek

**Einheitliche Farbräume von #PARKETT und /DESIGN**

Uniform colour spaces of
 #PARQUET and /DESIGN
 Gamme de couleur cohérente
 entre le #PARQUET et le /DESIGN
 Espacios cromáticos uniformes
 de #PARQUET y /DISEÑO
 Jednotné barevné prostory od
 #PARKETT a / DESIGN

**integrierte Trittschalldämmung**

integrated impact sound insulation
 isolation phonique intégrée
 aislamiento acústico de impacto integrado
 integrovaná izolace kročejového hluku

**ungefast**

unbevelled
 sans chanfrein
 sin bisel
 bez fáze

**längs- und stirnseitig gefast (4V)**

bevels on all sides (4V)
 chanfreiné en longueur et à l'avant (4V)
 biselado en el lado longitudinal y frontal (4V)
 s fází z podélné i čelní strany (4V)

**Zur vollflächigen Verklebung geeignet***

Suitable for full spread glued installations*
 Adapté au collage en plein*
 Adecuado para el pegado de
 toda la superficie*
 Vhodná pro celoplošné lepení*

**Für Fußbodenheizungen geeignet***

Suitable for underfloor heating*
 Adapté au chauffage par le sol*
 Apto para calefacción por suelo radiante*
 Vhodná pro podlahová topení*

* Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Applies only under consideration of our respective installation instructions: www.tilo.com/en/Service/Installation.

* Applicable uniquement dans le respect des instructions de pose correspondantes disponibles sur www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Solo se aplica teniendo en cuenta nuestras correspondientes instrucciones de colocación en www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Platí pouze při dodržení našeho příslušného návodu k pokládce na www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.



SENSANO

Eiche Werra
ungefast, gebürstet



10 00092 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm



Oak Werra
unbevelled, brushed

Chêne Werra
sans chanfrein, brossée

Roble Werra
sin bisel, cepillado

Dub Werra
bez fáze, kartáčovaný



SENSANO

Eiche Elster
ungefast, gebürstet



Oak Elster
unbevelled, brushed

Chêne Elster
sans chanfrein, brossée

Roble Elster
sin bisel, cepillado

Dub Elster
bez fáze, kartáčovaný



10 00088 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm





SENSANO

Eiche Ems

ungefast, gebürstet



10 00089 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm



Oak Ems

unbevelled, brushed

Chêne Ems

sans chanfrein, brossée

Roble Ems

sin bisel, cepillado

Dub Ems

bez fáze, kartáčovaný



SENSANO

Lärche Mosel
ungefast, gebürstet

Larch Mosel
unbevelled, brushed

Mélèze Mosel
sans chanfrein, brossée

Alerce Mosel
sin bisel, cepillado

Modřín Mosel
bez fáze, kartáčovaný



10 00090 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm





SENSANO

Eiche Saale
ungefast, gebürstet



10 00091 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm



Oak Saale
unbevelled, brushed

Chêne Saale
sans chanfrein, brossée

Roble Saale
sin bisel, cepillado

Dub Saale
bez fáze, kartáčovaný



SENSANO

Fichte Lech
ungefast, gebürstet



Spruce Lech
unbevelled, brushed

Épicéa Lech
sans chanfrein, brossée

Abeto Lech
sin bisel, cepillado

Smrk Lech
bez fáze, kartáčovaný



10 00093 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm





SENSANO

Fichte Havel
ungefast, gebürstet



10 00094 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm



Spruce Havel
unbevelled, brushed

Épicéa Havel
sans chanfrein, brossée

Abeto Havel
sin bisel, cepillado

Smrk Havel
bez fáze, kartáčovaný



SENSANO

Eiche Spree
ungefast, gebürstet



Oak Spree
unbevelled, brushed

Chêne Spree
sans chanfrein, brossée

Roble Spree
sin bisel, cepillado

Dub Spree
bez fáze, kartáčovaný



10 00095 01 | 1.210 x 288 x 8,5 mm

