



/DESIGN

SPA



Legende



Boden aus Österreich

Flooring from Austria
Sol fabriqué en Autriche
Suelo de Austria
Podlahy z Rakouska



Frei von PVC und Weichmachern

Free from PVC and plasticizers
Sans PVC ni plastifiants
Libre de PVC y plastificantes
Bez obsahu PVC a změkčovadel



Vollflächig verklebte Bodenfläche 4h vor Feuchtigkeit geschützt*

Full spread glued flooring protected
against moisture for 4h*
Surface de sol entièrement collée, pro-
tection contre l'humidité pendant 4h*
Suelo pegado de toda la superficie pro-
tegido durante 4h contra la humedad*
Celoplošně lepená podlaha, chráněná
před vlhkostí po dobu 4 hodin*



Vollflächig verklebte Bodenfläche 24h vor Feuchtigkeit geschützt*

Full spread glued flooring protected
against moisture for 24h*
Surface de sol entièrement collée, pro-
tection contre l'humidité pendant 24h*
Suelo pegado de toda la superficie pro-
tegido durante 24h contra la humedad*
Celoplošně lepená podlaha, chráněná
před vlhkostí po dobu 24 hodin*



tiloFIX Verbindung

tiloFIX locking system
assemblage tiloFIX
unión tiloFIX
spoj tiloFIX



simpleFIX Verbindung

simpleFIX locking system
assemblage simpleFIX
unión simpleFIX
spoj simpleFIX



längs- und stirnseitig gefugt (4U)

bevels (4U) on all sides
jointoyé en longueur et à l'avant (4U)
calafateado en el lado longitudinal y
frontal (4U)
spojení z podélné i čelní strany (4U)



Zur schwimmenden Verlegung geeignet*

Suitable for floating installations*
Adapté à la pose flottante*
Adecuado para colocación flotante*
Vhodná pro plovoucí pokládku*

**TwiST PLUS lackiert**

Twist PLUS varnished
 vernis Twist PLUS
 barnizado Twist PLUS
 Twist PLUS lak

**Wasserfestes Produkt**

waterproof flooring product
 produit étanche
 Producto resistente al agua
 Vodotěsný výrobek

**Einheitliche Farbräume von #PARKETT und /DESIGN**

Uniform colour spaces of
 #PARQUET and /DESIGN
 Gamme de couleur cohérente
 entre le #PARQUET et le /DESIGN
 Espacios cromáticos uniformes
 de #PARQUET y /DISEÑO
 Jednotné barevné prostory od
 #PARKETT a / DESIGN

**integrierte Trittschalldämmung**

integrated impact sound insulation
 isolation phonique intégrée
 aislamiento acústico de impacto integrado
 integrovaná izolace kročejového hluku

**ungefast**

unbevelled
 sans chanfrein
 sin bisel
 bez fáze

**längs- und stirnseitig gefast (4V)**

bevels on all sides (4V)
 chanfreiné en longueur et à l'avant (4V)
 biselado en el lado longitudinal y frontal (4V)
 s fází z podélné i čelní strany (4V)

**Zur vollflächigen Verklebung geeignet***

Suitable for full spread glued installations*
 Adapté au collage en plein*
 Adecuado para el pegado de
 toda la superficie*
 Vhodná pro celoplošné lepení*

**Für Fußbodenheizungen geeignet***

Suitable for underfloor heating*
 Adapté au chauffage par le sol*
 Apto para calefacción por suelo radiante*
 Vhodná pro podlahová topení*

* Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Applies only under consideration of our respective installation instructions: www.tilo.com/en/Service/Installation.

* Applicable uniquement dans le respect des instructions de pose correspondantes disponibles sur www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Solo se aplica teniendo en cuenta nuestras correspondientes instrucciones de colocación en www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Platí pouze při dodržení našeho příslušného návodu k pokládce na www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.



FAVORITO SPA

Eiche Mandel

ungefast, gebürstet, für Feuchtraum geeignet

Oak Mandel

unbevelled, brushed, suitable for use in damp locations

Chêne Mandel

sans chanfrein, brossée, adapté aux pièces humides


Roble Mandel

sin bisel, cepillado, apto para ambientes húmedos

Dub Mandel

bez fáze, kartáčovaný, vhodné pro vlhké prostory

10 00098 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm





FAVORITO SPA

Lärche Natur

ungefast, gebürstet, für Feuchtraum geeignet



10 00099 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm



Larch Natur
unbevelled, brushed, suitable for use in damp locations

Mélèze Natur
sans chanfrein, brossée, adapté aux pièces humides

Alerce Natur
sin bisel, cepillado, apto para ambientes húmedos

Modřín Natur
bez fáze, kartáčovaný, vhodné pro vlhké prostory



FAVORITO SPA

Eiche Nox

ungefast, gebürstet, für Feuchtraum geeignet

Oak Nox

unbevelled, brushed, suitable for use in damp locations

Chêne Nox

sans chanfrein, brossée, adapté aux pièces humides

Roble Nox

sin bisel, cepillado, apto para ambientes húmedos

Dub Nox

bez fáze, kartáčovaný, vhodné pro vlhké prostory

10 00096 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm






FAVORITO SPA

Eiche Stonewashed

ungefast, gebürstet, für Feuchtraum geeignet



10 00097 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm



Oak Stonewashed

unbevelled, brushed, suitable for use in damp locations

Chêne Stonewashed

sans chanfrein, brossée, adapté aux pièces humides

Roble Stonewashed

sin bisel, cepillado, apto para ambientes húmedos

Dub Stonewashed

bez fáze, kartáčovaný, vhodné pro vlhké prostory



NOVO SPA

Eiche Savanne

ungefasst, gebürstet, für Feuchtraum geeignet

Oak Savanne

unbevelled, brushed, suitable for use in damp locations

Chêne Savanne

sans chanfrein, brossée, adapté aux pièces humides

Roble Savanne

sin bisel, cepillado, apto para ambientes húmedos

Dub Savanne

bez fáze, kartáčovaný, vhodné pro vlhké prostory

10 00100 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm






ROBUSTO SPA

Eiche Vintage

gefast (4V), synchron, für Feuchtraum geeignet



10 00101 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm



Oak Vintage

bevelled (4V), synchron, suitable for use in damp locations

Chêne Vintage

chanfreiné (4V), synchron, adapté aux pièces humides

Roble Vintage

biselado (4V), sincronizado, apto para ambientes húmedos

Dub Vintage

s fází (4V), synchron, vhodné pro vlhké prostory



ROBUSTO SPA

Eiche Westside

gefast (4V), synchron, für Feuchtraum geeignet



Oak Westside

bevelled (4V), synchron, suitable for use in damp locations

Chêne Westside

chanfreiné (4V), synchron, adapté aux pièces humides

Roble Westside

biselado (4V), sincronizado, apto para ambientes húmedos

Dub Westside

s fází (4V), synchron, vhodné pro vlhké prostory

10 00102 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm





ROBUSTO SPA

Eiche Montblanc

gefast (4V), synchron, für Feuchtraum geeignet



10 00103 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm



Oak Montblanc

bevelled (4V), synchron, suitable for use in damp locations

Chêne Montblanc

chanfreiné (4V), synchron, adapté aux pièces humides

Roble Montblanc

biselado (4V), sincronizado, apto para ambientes húmedos

Dub Montblanc

s fází (4V), synchron, vhodné pro vlhké prostory



ROBUSTO SPA

Eiche Savanne

ungefast, gebürstet, für Feuchtraum geeignet

Larch Savanne

unbevelled, brushed, suitable for use in damp locations

Mélèze Savanne

sans chanfrein, brossée, adapté aux pièces humides

Alerce Savanne

sin bisel, cepillado, apto para ambientes húmedos

Modřín Savanne

bez fáze, kartáčovaný, vhodné pro vlhké prostory

10 00104 01 | 1.220 x 180 x 5,5 mm





ELEGANTO SPA

Marmor Macarena

gefast (4V), wave, für Feuchtraum geeignet



10 00105 01 | 610 x 305 x 5,5 mm



Marble Macarena

bevelled (4V), wave, suitable for use in damp locations

Marbre Macarena

chanfreiné (4V), wave, adapté aux pièces humides

Mármol Macarena

biselado (4V), wave, apto para ambientes húmedos

Mramor Macarena

s fází (4V), wave, vhodné pro vlhké prostory



ELEGANTO SPA

Concrete Natur

gefast (4V), wave, für Feuchtraum geeignet



Concrete Natur

bevelled (4V), wave, suitable for use in damp locations

Concrete Natur

chanfreiné (4V), wave, adapté aux pièces humides

Concrete Natur

biselado (4V), wave, apto para ambientes húmedos

Concrete Natur

s fází (4V), wave, vhodné pro vlhké prostory

10 00106 01 | 610 x 305 x 5,5 mm





ELEGANTO SPA

Schiefer Natur

gefast (4V), wave, für Feuchtraum geeignet



10 00107 01 | 610 x 305 x 5,5 mm



Slate Natur

bevelled (4V), wave, suitable for use in damp locations

Schiste Natur

chanfreiné (4V), wave, adapté aux pièces humides

Esquisto Natur

biselado (4V), wave, apto para ambientes húmedos

Břidlice Natur

s fází (4V), wave, vhodné pro vlhké prostory