



#PARKETT

PURISTICO TREND



Legende



Boden aus Österreich

Flooring from Austria
Sol fabriqué en Autriche
Suelo de Austria
Podlahy z Rakouska



Farbeffekt wie unbehandeltes Holz bei vollem Schutz

Colour effect like untreated wood, but with full protection
Protection maximale et effet coloré similaire à celui du bois non traité
Efecto de color como madera sin tratar con plena protección
Barevný efekt neošetřeného dřeva s plnou ochranou



powerFIX Verbindung

powerFIX locking system
assemblage powerFIX
unión powerFIX
spoj powerFIX



ungefast

unbevelled
sans chanfrein
sin bisel
bez fáze



Zur schwimmenden Verlegung geeignet*

Suitable for floating installations*
Adapté à la pose flottante*
Adecuado para colocación flotante*
Vhodná pro plovoucí pokládku*



Zur vollflächigen Verklebung geeignet*

Suitable for full spread glued installations*
Adapté au collage en plein*
Adecuado para el pegado de toda la superficie*
Vhodná pro celoplošné lepení*



Einheitliche Farbräume von #PARKETT und /DESIGN

Uniform colour spaces of
#PARQUET and /DESIGN
Gamme de couleur cohérente
entre le #PARQUET et le /DESIGN
Espacios cromáticos uniformes
de #PARQUET y /DISEÑO
Jednotné barevné prostory od
#PARKETT a / DESIGN



Innovo NATUR geölt

Innovo NATUR oiled
huile Innovo NATUR
aceitado Innovo NATUR
Innovo NATUR olej



längsseitig gefast (2V)

bevels on long sides (2V)
chanfreiné en longueur (2V)
biselado en el lado longitudinal (2V)
s podélnou fází (2V)



längs- und stirnseitig gefast (4V)

bevels on all sides (4V)
chanfreiné en longueur et à l'avant (4V)
biselado en el lado longitudinal y frontal (4V)
s fází z podélné i čelní strany (4V)



Für Fußbodenheizungen geeignet*

Suitable for underfloor heating*
Adapté au chauffage par le sol*
Apto para calefacción por suelo radiante*
Vhodná pro podlahová topení*

* Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Applies only under consideration of our respective installation instructions: www.tilo.com/en/Service/Installation.

* Applicable uniquement dans le respect des instructions de pose correspondantes disponibles sur www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Solo se aplica teniendo en cuenta nuestras correspondientes instrucciones de colocación en www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.

* Platí pouze při dodržení našeho příslušného návodu k pokládce na www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung.



PURISTICO TREND

Eiche Natur
gefast (2V), gebürstet, Balance



10 00129 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



Oak Natur

bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Natur

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Natur

biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Natur

s fází (2V), kartáčovaný, Balance



PURISTICO TREND

Eiche Caramel

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt



Oak Caramel

bevelled (2V), brushed, Balance, thermal-treated

Chêne Caramel

chanfreiné (2V), brossée, Balance, avec traitement thermique

Roble Caramel

biselado (2V), cepillado, Balance, tratado térmicamente

Dub Caramel

s fází (2V), kartáčovaný, Balance, termouprava

10 00130 01 | 2.205 x 176 x 13 mm





PURISTICO TREND

Eiche Mocca

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt



10 00131 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



Oak Mocca

bevelled (2V), brushed, Balance, thermal-treated

Chêne Mocca

chanfreiné (2V), brossée, Balance, avec traitement thermique

Roble Mocca

biselado (2V), cepillado, Balance, tratado térmicamente

Dub Mocca

s fází (2V), kartáčovaný, Balance, termóúprava



PURISTICO TREND

Eiche Natur!Pur

gefast (2V), gebürstet, Balance



Oak Natur!Pur

bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Natur!Pur

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Natur!Pur

biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Natur!Pur

s fází (2V), kartáčovaný, Balance

10 00132 01 | 2.205 x 176 x 13 mm





PURISTICO TREND

Eiche Crema!Pur

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt



10 00133 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



Oak Crema!Pur

bevelled (2V), brushed, Balance, thermal-treated

Chêne Crema!Pur

chanfreiné (2V), brossée, Balance, avec traitement thermique

Roble Crema!Pur

biselado (2V), cepillado, Balance, tratado térmicamente

Dub Crema!Pur

s fází (2V), kartáčovaný, Balance, termóúprava



PURISTICO TREND

Eiche Cafe!Pur

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt

Oak Cafe!Pur

bevelled (2V), brushed, Balance, thermal-treated

Chêne Cafe!Pur

chanfreiné (2V), brossée, Balance, avec traitement thermique

Roble Cafe!Pur

biselado (2V), cepillado, Balance, tratado térmicamente

Dub Cafe!Pur

s fázi (2V), kartáčovaný, Balance, termouprava

10 00134 01 | 2.205 x 176 x 13 mm





PURISTICO TREND

Eiche Edelweiss
gefast (2V), gebürstet, Balance



10 00135 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



Oak Edelweiss

bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Edelweiss

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Edelweiss

biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Edelweiss

s fází (2V), kartáčovaný, Balance



PURISTICO TREND

Eiche Weiss

gefast (2V), gebürstet, Balance



Oak Weiss

bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Weiss

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Weiss

biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Weiss

s fází (2V), kartáčovaný, Balance

10 00136 01 | 2.205 x 176 x 13 mm





PURISTICO TREND

Eiche Champagne
gefast (2V), gebürstet, Balance



10 00137 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



Oak Champagne
bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Champagne
chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Champagne
biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Champagne
s fází (2V), kartáčovaný, Balance



PURISTICO TREND

Eiche Sahara

gefast (2V), gebürstet, Balance

Oak Sahara

bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Sahara

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Sahara

biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Sahara

s fází (2V), kartáčovaný, Balance

10 00138 01 | 2.205 x 176 x 13 mm





PURISTICO TREND

Eiche Melange

gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt



10 00139 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



Oak Melange

bevelled (2V), brushed, Balance, thermal-treated

Chêne Melange

chanfreiné (2V), brossée, Balance, avec traitement thermique

Roble Melange

biselado (2V), cepillado, Balance, tratado térmicamente

Dub Melange

s fází (2V), kartáčovaný, Balance, termouprava



PURISTICO TREND

Eiche Fels

gefast (2V), gebürstet, Balance



Oak Fels

bevelled (2V), brushed, Balance

Chêne Fels

chanfreiné (2V), brossée, Balance

Roble Fels

biselado (2V), cepillado, Balance

Dub Fels

s fází (2V), kartáčovaný, Balance

10 00140 01 | 2.205 x 176 x 13 mm

